

## ELECTROPOMPE EBARA model (2)CD(X)

Electropompele centrifuge cu un sigur rotor (CD - CDX) sau cu două rotoare (2CDX), cu piese hidraulice fabricate din inox AISI 304 sunt folosite, în special, la creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă pentru uz casnic, irigarea grădinilor de mici dimensiuni, sisteme de spălare, sisteme de tratare a apei, instalații de răcire, vehicularea apei curate în general.

**Presiunea maximă de operare:** 8 bari

**Temperatura maximă a lichidului:**

- 60°C pentru modelele CD(X) 70/05 – 70/07 – 90/10; versiunea standard 2CDX
- 90°C pentru celelalte modele din gama CD(X)
- 110°C în versiunile H-HS-HW-HSW

	Denumire	Putere (kW)	Debit (m <sup>3</sup> /h)	Înălțime (mCA)	Preț
1	CD 70/05	0,37	1,2 – 5,4	20,7 – 15,0	210 €
2	CD 70/07	0,55	1,2 – 4,8	28,0 – 20,5	215 €
3	CD/E 90/10 IE2	0,75	1,2 – 6,6	30,3 – 19,5	240 €
4	CD/E 120/20	1,5	3,0 – 9,6	37,5 – 28,6	409 €
5	CD/E 200/25	1,8	4,8 – 15,0	38,0 – 28,0	437 €



	Denumire	Putere (kW)	Debit (m <sup>3</sup> /h)	Înălțime (mCA)	Preț
1	CDX/A 70/05	0,37	1,2 – 5,4	20,7 – 15,0	170 €
2	CDX/A 70/07	0,55	1,2 – 4,8	28,0 – 20,5	180 €
3	CDX/E 90/10 IE2	0,75	1,2 – 6,6	30,3 – 19,5	195 €
4	CDX/A 120/07	0,55	3,0 – 10,8	20,5 – 12,5	211 €
5	CDX/G 120/12 IE2	0,9	3,0 – 9,6	29,5 – 19,5	250 €
6	CDX/E 120/20 IE2	1,5	3,0 – 9,6	37,5 – 28,6	327 €
7	CDX/G 200/12 IE2	0,9	4,8 – 15,0	20,7 – 12,5	295 €
8	CDX/G 200/20 IE2	1,5	4,8 – 15,0	31,0 – 23,0	336 €



	Denumire	Putere (kW)	Debit (m <sup>3</sup> /h)	Înălțime (mCA)	Preț
1	2CDX/E 70/10 IE2	0,75	1,2 – 4,8	38,5 – 27,0	269 €
2	2CDX/E 70/20 IE2	1,5	1,2 – 4,8	60,0 – 44,0	459 €
3	2CDX/E 120/20 IE2	1,5	2,4 – 9,0	51,5 – 36,5	447 €
4	2CDXH/E 70/12 IE2	0,9	1,2 – 4,8	44,5 – 30,0	332 €
5	2CDXH/E 120/20 IE2	1,5	2,4 – 9,0	51,5 – 36,5	480 €



\* prețurile nu includ TVA  
\*\* în limita stocului existent

Comenzi și detalii: **0735 558 700**

## ELECTROPOMPE EBARA model JEX- JESX

Electropompele autoamorsante din oțel inoxidabil AISI 304 sunt special concepute pentru alimentarea cu apă potabilă, sisteme tip hidrofor de uz casnic, irigarea grădinilor de mici dimensiuni, golirea rezervoarelor și piscinelor, fiind recomandate pentru pomparea apei curate în general.

**Presiunea maximă de operare:** 6 bari

**Temperatura maximă a lichidului:** 45°C

**Adâncimea maximă de aspirație:** 8 m

	Denumire	Putere (kW)	Debit (m <sup>3</sup> /h)	Înălțime (mCA)	Preț
1	JESX M8	0,6	0,3 - 2,7	37,0 - 16,0	155 €
2	JEX/A 80 IE2	0,6	1,2 - 4,2	33,0 - 18,0	190 €
3	JEX/E 120 IE2	0,88	1,2 - 4,2	41,0 - 24,5	210 €
4	JEX/E 150 IE2	1,1	1,2 - 4,5	49,0 - 29,5	300 €



## ELECTROPOMPE EBARA model DWO

Electropompe centrifuge cu rotor deschis sunt ideale pentru sisteme de spălare industriale, sisteme de spălare și finisare a pieselor metalice și a conservelor, pentru instalații de spălat recipiente din sticlă, cutii, coșuri, etc.; cabine de pulverizare, cât și pentru vehicularea, evacuarea și transferul lichidelor, inclusiv a lichidelor ce conțin materii solide.

**Presiunea maximă de operare:** 8 bari

**Temperatura lichidului:** -5°C + 90°C

-5°C + 110°C (versiunile H-HS-HW-HSW)

**Diametrul maxim al solidelor vehiculate:** 19 mm

**Debit:** până la 66 m<sup>3</sup>/h

**Înălțimea de pompare:** până la 17,5 m

	Denumire	Putere (kW)	Debit (m <sup>3</sup> /h)	Înălțime (mCA)	Preț
1	DWO/E 150 IE2	1,1	6 - 33	9,5 - 5,1	325 €
2	DWO/E 200 IE2	1,5	6 - 42	12,7 - 5,8	410 €
3	DWO/E 300 IE2	2,2	6 - 57	15,0 - 7,5	555 €
4	DWO/E 400 IE2	3	6 - 66	17,5 - 7,6	591 €



\* prețurile nu includ TVA

\*\* în limita stocului existent

Comenzi și detalii: **0735 558 700**

## ELECTROPOMPE EBARA Seria 3

Electropompele centrifuge monobloc standardizate conform EN 733, cu structura din oțel inoxidabil AISI 304 (SERIA 3), AISI 316L (SERIA 3L) și fontă (Seria 3D) sunt recomandate pentru sisteme de alimentare cu apă în aplicații domestice, comerciale, agricole și industriale, creșterea presiunii în diferite instalații, sisteme de aer condiționat și de încălzire, instalații anti-incendiu.

În plus, pot fi folosite pentru pomparea lichidelor în aplicații industriale, sisteme de irigații, instalații de răcire, piscine și sisteme de desecare și de spălare.

**Presiunea maximă de operare:** 10 bari

**Debit:** până la 240 m<sup>3</sup>/h

**Înălțimea de pompare:** până la 93,5.



**PREȚURI ÎNCEPÂND DE LA 365 €**

## ELECTROPOMPE EBARA model DW 150

Electropompă submersibilă din inox AISI 304 pentru ape uzate. Aplicații: evacuarea apelor uzate în aplicații civile și industriale, pomparea apei din puțuri, gropi, vehicularea lichidelor contaminate în general, inclusiv a celor care conțin suspensii solide sau fibroase, evacuarea apelor provenite din infiltrații, din instalații sanitare, pomparea apei din fose septice.

**Temperatura maximă a lichidului:** 40°C

**Adâncimea maximă de imersie:** 10 m

**Dimensiunea particulelor solide:** 50 mm

Echipată cu **cablu electric** de 10 m H07 RN-F

Q = 6 – 42 m<sup>3</sup>/h

H = 13,1 – 2,4 mCA

P = 1,1 kW

**PREȚ: 668 €**

\* prețurile nu includ TVA  
\*\* în limita stocului existent



Comenzi și detalii: **0735 558 700**